Клапаны электромагнитные газовые Elektrogas (Италия)

Нормально открытые, с ручным взводом

Мажаж	Диамо	етр	Материал	Цена, у.е.	
Модель	дюйм	MM	корпуса	Р до 0,6 бар	Р до 6 бар
EVRMNA1-OT	1/2	15	латунь	28,03	34,69
EVRMNA2-OT	3/4	20	латунь	27,79	35,50
EVRMNA3-OT	1	25	латунь	32,66	41,74
EVRMNA1	1/2	15	алюминий	37,70	50,32
EVRMNA2	3/4	20	алюминий	40,64	54,26
EVRMNA3	1	25	алюминий	42,57	56,84
EVRMNA35	1 1/4	32	алюминий	54,46	78,07
EVRMNA4	1 1/2	40	алюминий	55,13	79,05
EVRMNA4F	1 1/2	40	алюминий	104,73	115,59
EVRMNA6	2	50	алюминий	79,39	101,18
EVRMNA6F	2	50	алюминий	130,27	137,72
EVRMNA7	2 1/2	65	алюминий	252,35	281,05
EVRMNA8	3	80	алюминий	273,97	305,15
EVRMNA9	4	100	алюминий	485,11	540,30
EVRMNA93S	5	125	алюминий	986,38	=
EVRMNA93	5	125	алюминий	1098,07	1287,37
EVRMNA95S	6	150	алюминий	1027,67	-
EVRMNA95	6	150	алюминий	1241,97	1456,08
EVRMNA98S	8	200	алюминий	1972,00	=
EVRMNA98	8	200	алюминий	2318,87	2833,88
EVRMNA910S	10	250	алюминий	2906,00	-
EVRMNA910	10	250	алюминий	3342,00	3364,16
EVRMNA912S	12	300	алюминий	3183,04	-
EVRMNA912	12	300	алюминий	3660,00	3643,85



Нормально закрытые, с ручным взводом

Manan	Диамо	етр	Материал	Цена	ı, y.e.
Модель	дюйм	MM	корпуса	Р до 0,6 бар	Р до 6 бар
EVRMNC1-OT	1/2	15	латунь	32,60	40,34
EVRMNC2-OT	3/4	20	латунь	33,21	41,09
EVRMNC3-OT	1	25	латунь	39,97	49,45
EVRMNC1A	1/2	15	алюминий	46,51	63,34
EVRMNC2A	3/4	20	алюминий	52,54	71,56
EVRMNC3A	1	25	алюминий	55,56	75,66
EVRMNC35A	1 1/4	32	алюминий	74,03	106,15
EVRMNC4A	1 1/2	40	алюминий	76,77	110,07
EVRMNC4F	1 1/2	40	алюминий	127,50	146,61
EVRMNC6A	2	50	алюминий	108,65	138,47
EVRMNC6F	2	50	алюминий	161,06	175,01
EVRMNC7A	2 1/2	65	алюминий	300,52	334,73
EVRMNC8A	3	80	алюминий	345,55	384,87
EVRMNC9	4	100	алюминий	582,79	649,11
EVRMNC93S	5	125	алюминий	1218,63	-
EVRMNC93	5	125	алюминий	1356,61	1510,95
EVRMNC95S	6	150	алюминий	1243,33	-
EVRMNC95	6	150	алюминий	1502,61	1673,57
EVRMNC98S	8	200	алюминий	2240,00	-
EVRMNC98	8	200	алюминий	2547,41	3091,69
EVRMNC910S	10	250	алюминий	3196,00	-
EVRMNC910	10	250	алюминий	3676,00	3668,12
EVRMNC912S	12	300	алюминий	3501,75	-
EVRMNC912	12	300	алюминий	4026,00	3974,74



Цена клапанов для биогаза – по запросу.

Прайс в у.е. с НДС. 1 у.е. = 1 Евро. Оплата в гривне по коммерческому курсу.

Апрель 2017

Автоматические нормально закрытые, для систем регулирования и безопасности, с быстрым открытием и настройкой расхода

Модель	Диаме		Материал	Рмакс,	Цена, у.е.
	дюйм	MM	корпуса	мбар	, ,
VMR12-OTN	1/2	15	латунь	200	32,18
VMR22-OTN	3/4	20	латунь	160	41,90
VMR32-OTN	1	25	латунь	160	42,93
VMR1-2 / VMR1-5	1/2	15	алюминий	200 / 500	49,69 / 69,24
VMR2-2 / VMR2-5	3/4	20	алюминий	200 / 500	76,86 / 83,19
VMR3-2 / VMR3-5	1	25	алюминий	200 / 500	78,78 / 85,28
VMR35-2 / VMR35-5	1 1/4	32	алюминий	200 / 500	125,47 / 135,83
VMR4-2 / VMR4-5	1 1/2	40	алюминий	200 / 500	128,48 / 139,08
VMR4-2 F / VMR4-5 F	1 1/2	40	алюминий	200 / 500	175,17 / 185,77
VMR6-2 / VMR6-5	2	50	алюминий	200 / 500	217,05 / 234,93
VMR6-2 F / VMR6-5 F	2	50	алюминий	200 / 500	263,74 / 281,62
VMR7-2 / VMR7-3	2 1/2	65	алюминий	200 / 360	464,32 / 554,78
VMR8-2 / VMR8-3	3	80	алюминий	200 / 360	579,69 / 693,24
VMR9-2 / VMR9-3	4	100	алюминий	200 / 360	901,21 / 1079,30
VMR93-2 / VMR93-3	5	125	алюминий	200 / 360	1756,98 / 1877,72
VMR95-2 / VMR95-3	6	150	алюминий	200 / 360	1877,72 / 1998,43



Автоматические нормально закрытые, для систем регулирования и безопасности с медленным открытием, настройкой времени открытия и расхода

VML1-2 / VML1-5	1/2	15	алюминий	200 / 500	101,54 / 108,24
VML2-2 / VML2-5	3/4	20	алюминий	200 / 500	125,11 / 133,37
VML3-2 / VML3-5	1	25	алюминий	200 / 500	130,29 / 138,87
VML35-2 / VML35-5	1 1/4	32	алюминий	200 / 500	176,71 / 188,38
VML4-2 / VML4-5	1 1/2	40	алюминий	200 / 500	180,08 / 191,96
VML4-2 F / VML4-5 F	1 1/2	40	алюминий	200 / 500	226,77 / 238,65
VML6-2 / VML6-5	2	50	алюминий	200 / 500	262,15 / 279,45
VML6-2 F / VML6-5 F	2	50	алюминий	200 / 500	308,84 / 326,14
VML7-2 / VML7-3	2 1/2	65	алюминий	200 / 360	500,02 / 591,97
VML8-2 / VML8-3	3	80	алюминий	200 / 360	634,59 / 749,40



Цена клапанов для воздуха, биогаза — по запросу. Поставляем газовые регулирующие мультиблоки серии VMM, являющиеся комбинацией двух или трёх электромагнитных клапанов в одном корпусе. Подробная информация по запросу.

Клапаны для газа и воздуха с гидравлическим электроприводом VMH

Модель	Диаметр		Материал	D may 5an	Harra v. a
Модель	дюйм	MM	корпуса	P max, бар	Цена, у.е.
VMH7	2 1/2	65	алюминий	1,6	922
VMH8	3	80	алюминий	1,6	972
VMH9	4	100	алюминий	1,3	1218
VMH93	5	125	алюминий	0,5	1950
VMH95	6	150	алюминий	0,5	1998
VMH98	8	200	алюминий	0,2	3488



Цена клапанов для биогаза – по запросу.

Прайс в у.е. с НДС. 1 у.е. = 1 Евро. Оплата в гривне по коммерческому курсу.


Автоматические нормально закрытые клапана для воздуха

Быстрое открытие/ Быстрое закрытие


Модель	Диамо	етр	Материал	P max, бар	Цена, у.е.	
МОДСЛЬ	дюйм	MM	корпуса	1 max, cap	цена, у.с.	
VRA02	3/8	10	алюминий	0,2	90,28	
VRA12	1/2	15	алюминий	0,2	90,28	
VRA22	3/4	20	алюминий	0,2	101,44	
VRA32	1	25	алюминий	0,2	103,42	
VRA352	1 1/4	32	алюминий	0,5	151,92	
VRA42	1 1/2	40	алюминий	0,2	153,08	
VRA62	2	50	алюминий	0,2	245,40	
VRA72T	2 1/2	65	алюминий	0,2	504,80	
VRA42F	1 1/2	DN40	алюминий	0,2	199,08	
VRA62F	2	DN50	алюминий	0,2	291,40	
VRA72	2 1/2	DN65	алюминий	0,5	504,80	
VRA82	3	DN80	алюминий	0,2	625,16	

Медленное открытие/ Быстрое закрытие

Монон	Диаметр		Материал	D may ban	Horro v o	
Модель	дюйм	MM	корпуса	P max, бар	Цена, у.е.	
VLA02	3/8	10	алюминий	0,2	121,54	
VLA12	1/2	15	алюминий	0,2	122,84	
VLA22	3/4	20	алюминий	0,2	149,58	
VLA32	1	25	алюминий	0,2	154,26	
VLA352	1 1/4	32	алюминий	0,5	201,00	
VLA42	1 1/2	40	алюминий	0,2	204,50	
VLA62	2	50	алюминий	0,2	264,10	
VLA72T	2 1/2	65	алюминий	0,2	542,20	
VLA42F	1 1/2	DN40	алюминий	0,2	250,50	
VLA62F	2	DN50	алюминий	0,2	310,10	
VLA72	2 1/2	DN65	алюминий	0,5	542,20	
VLA82	3	DN80	алюминий	0,2	682,42	



Marara	Диаметр		Материал	D 6	Horro v.o	
Модель	дюйм	MM	корпуса	P max, бар	Цена, у.е.	
VTA02	3/8	10	алюминий	0,2	144,34	
VTA12	1/2	15	алюминий	0,2	145,64	
VTA22	3/4	20	алюминий	0,2	173,52	
VTA32	1	25	алюминий	0,2	178,20	
VTA352	1 1/4	32	алюминий	0,5	224,94	
VTA42	1 1/2	40	алюминий	0,2	228,44	
VTA62	2	50	алюминий	0,2	288,04	
VTA72T	2 1/2	65	алюминий	0,2	566,14	
VTA42F	1 1/2	DN40	алюминий	0,2	274,44	
VTA62F	2	DN50	алюминий	0,2	334,04	
VTA72	2 1/2	DN65	алюминий	0,5	566,14	
VTA82	3	DN80	алюминий	0,2	706,36	





Апрель 2017

Фильтры газовые **Elektrogas** (Италия)

Mo	дель	Ди	аметр	Степень	Цен	іа, у. е.
2 бар	6 бар	дюйм	MM	фильтрации	Рвх до 2 бар	
FGS12	FGS16	1/2	15		5,97	7,02
FG12	FG16	1/2	15		15,04	16,20
FGS22	FGS26	3/4	20		5,97	7,02
FG22	FG26	3/4	20		15,04	16,20
FGS32	FGS36	1	25		15,04	16,20
FG32	FG36	1	25		21,98	23,14
FG352	FG356	1 1/4	32		21,98	23,14
FGS42	FGS46	1 1/2	40		21,98	23,14
FG42	FG46	1 1/2	40		40,25	41,27
FG62	FG66	2	50	50 мкм	40,25	41,27
FG42F	FG46F	1 1/2	DN 40	30 MKM	90,26	91,26
FG62F	FG66	2	DN 50		90,26	91,26
FG72A	FG76A	2 1/2	DN 65		182,82	192,08
FG82A	FG86A	3	DN 80		182,82	192,08
FG92A	FG96A	4	DN 100		242,99	263,82
FG932A	FG936A	5	DN 125		497,55	520,70
FG952A	FG956A	6	DN 150		497,55	520,70
FG982A	FG986A	8	DN 200		983,43	1157,10
FG9102A	FG9106A	10	DN 250		1851,36	1967,08
FG9122A	FG9126A	12	DN 300		2198,49	2429,91



Автоматизированные баттерфляи для воздуха и газа **Elettromeccanica DELTA** (Италия)

Модолг	Vnorwag vanakranuariuka	Присоединение,	Цена*, у.е.		
Модель	Краткая характеристика	MM	цена, у.е.		
VF4		DN40	77,44		
VF6	Материал корпуса: нерж. AlSI	DN50	85,46		
VF7	Максимальная температура среды: 60 °C	DN65	98,80		
VF8	Максимальное рабочее давление: 0,5 бар	DN80	106,82		
VF9	Тип газа: воздух и неагрессивные газы	DN100	117,50		
VF93	Для подключения к актюатору нужен адаптер	DN125	133,51		
VF95	для подключения к актюатору нужен адаптер	DN150	152,21		
	Адаптеры для VF				
set S	для SR-SL-ST+VF		28,50		
set M					
set L	ручка		20,52		
VFH4		DN40	107,85		
VFH6	7	DN50	119,22		
VFH7	Материал корпуса: чугун GGG	DN65	130,57		
VFH8	Максимальная температура среды: 450 °C	DN80	139,08		
VFH9	— Максимальное рабочее давление: 0,15 бар Тип газа: горячий воздух и дымовые газы	DN100	161,99		
VFH93	Тип газа: горячии воздух и дымовые газы	DN125	261,50		
VFH95		DN150	307,79		
	Адаптеры для VFH				
set MH	для MZ+VFH		11,40		
set LH	ручка		20,52		
	Соленоидные актюаторы для бат	терфляев			
SR4	до VF8-VFH7		274,04		
SL4	медл. до VF8-VFH7		369,96		
ST4	медл-медл		393,30		
SR8	до VF95-VFH8		342,56		
SL8	медл. до VF95-VFH8	медл. до VF95-VFH8			
ST8	медл-медл	461,70			
	Сервомотор для баттерфля	яев			
MZ5			433,20		
	Реле давления				
PSG			30,22		
	Индикатор закрытого полож	кения			
PCS, 600 mbar			51,30		
6PCS, 6 bar			59,28		





Прайс в у.е. с НДС. 1 у.е. = 1 Евро. Оплата в гривне по коммерческому курсу.