

Клапани електромагнітні газові Elektrogas (Італія)

Нормально відкриті, з ручним перезапуском

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Ціна, у.о.	
	дюйм	мм		Р до 0,6 бар	Р до 6 бар
EVRMNA1-OT	1/2	15	латунь	29,48	34,68
EVRMNA2-OT	3/4	20	латунь	30,22	35,50
EVRMNA3-OT	1	25	латунь	35,52	41,74
EVRMNA1	1/2	15	алюміній	37,70	50,32
EVRMNA2	3/4	20	алюміній	40,64	54,28
EVRMNA3	1	25	алюміній	42,56	56,84
EVRMNA35	1 1/4	32	алюміній	57,34	78,08
EVRMNA4	1 1/2	40	алюміній	58,04	79,04
EVRMNA4F	1 1/2	40	алюміній	104,04	125,04
EVRMNA6	2	50	алюміній	83,58	101,18
EVRMNA6F	2	50	алюміній	129,58	147,18
EVRMNA7	2 1/2	65	алюміній	252,36	281,06
EVRMNA8	3	80	алюміній	273,98	305,14
EVRMNA9	4	100	алюміній	485,10	540,30
EVRMNA93S	5	125	алюміній	986,38	-
EVRMNA93	5	125	алюміній	1098,06	1287,36
EVRMNA95S	6	150	алюміній	1027,68	-
EVRMNA95	6	150	алюміній	1241,98	1456,08
EVRMNA98S	8	200	алюміній	1972,76	-
EVRMNA98	8	200	алюміній	2318,86	2834,90
EVRMNA910S	10	250	алюміній	2906,38	-
EVRMNA910	10	250	алюміній	3342,34	3364,16
EVRMNA912S	12	300	алюміній	3182,80	-
EVRMNA912	12	300	алюміній	3660,22	3644,88



Нормально закриті, з ручним перезапуском

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Ціна, у.о.	
	дюйм	мм		Р до 0,6 бар	Р до 6 бар
EVRMNC1-OT	1/2	15	латунь	34,32	39,98
EVRMNC2-OT	3/4	20	латунь	34,96	40,72
EVRMNC3-OT	1	25	латунь	42,08	49,02
EVRMNC1A	1/2	15	алюміній	46,50	62,78
EVRMNC2A	3/4	20	алюміній	52,54	70,92
EVRMNC3A	1	25	алюміній	55,56	75,00
EVRMNC35A	1 1/4	32	алюміній	77,94	105,22
EVRMNC4A	1 1/2	40	алюміній	80,82	109,10
EVRMNC4F	1 1/2	40	алюміній	126,82	155,10
EVRMNC6A	2	50	алюміній	114,38	137,26
EVRMNC6F	2	50	алюміній	160,38	183,26
EVRMNC7A	2 1/2	65	алюміній	300,54	331,78
EVRMNC8A	3	80	алюміній	345,54	381,48
EVRMNC9	4	100	алюміній	582,80	643,42
EVRMNC93S	5	125	алюміній	1218,64	-
EVRMNC93	5	125	алюміній	1356,62	1497,70
EVRMNC95S	6	150	алюміній	1243,34	-
EVRMNC95	6	150	алюміній	1502,62	1658,88
EVRMNC98S	8	200	алюміній	2241,72	-
EVRMNC98	8	200	алюміній	2547,42	3091,04
EVRMNC910S	10	250	алюміній	3197,02	-
EVRMNC910	10	250	алюміній	3676,56	3668,12
EVRMNC912S	12	300	алюміній	3501,08	-
EVRMNC912	12	300	алюміній	4026,24	3974,20



Ціна на клапани для біогазу – за запитом.

Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

Автоматичні нормально закриті, для систем регулювання та безпеки, з швидким відкриттям і налаштуванням витрати.

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P _{макс} , мбар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VMR12-OTN	1/2	15	латунь	200	33,86
VMR22-OTN	3/4	20	латунь	160	41,90
VMR32-OTN	1	25	латунь	160	42,93
VMR1-2 / VMR1-5	1/2	15	алюміній	200 / 500	49,70 / 69,24
VMR2-2 / VMR2-5	3/4	20	алюміній	200 / 500	76,86 / 83,20
VMR3-2 / VMR3-5	1	25	алюміній	200 / 500	78,78 / 85,28
VMR35-2 / VMR35-5	1 1/4	32	алюміній	200 / 500	125,48 / 135,82
VMR4-2 / VMR4-5	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	128,48 / 139,08
VMR4-2 F / VMR4-5 F	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	174,48 / 185,08
VMR6-2 / VMR6-5	2	50	алюміній	200 / 500	217,04 / 234,94
VMR6-2 F / VMR6-5 F	2	50	алюміній	200 / 500	263,04 / 280,94
VMR7-2 / VMR7-3	2 1/2	65	алюміній	200 / 360	464,32 / 554,99
VMR8-2 / VMR8-3	3	80	алюміній	200 / 360	579,69 / 693,25
VMR9-2 / VMR9-3	4	100	алюміній	200 / 360	901,21 / 1079,30
VMR93-2 / VMR93-3	5	125	алюміній	200 / 360	1756,99 / 1877,71
VMR95-2 / VMR95-3	6	150	алюміній	200 / 360	1877,71 / 1998,44



Автоматичні нормально закриті, для систем регулювання та безпеки з повільним відкриттям, налаштуванням часу відкриття і витрати

VML1-2 / VML1-5	1/2	15	алюміній	200 / 500	101,54 / 108,24
VML2-2 / VML2-5	3/4	20	алюміній	200 / 500	125,12 / 133,36
VML3-2 / VML3-5	1	25	алюміній	200 / 500	130,28 / 138,88
VML35-2 / VML35-5	1 1/4	32	алюміній	200 / 500	176,72 / 188,38
VML4-2 / VML4-5	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	180,08 / 191,96
VML4-2 F / VML4-5 F	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	226,08 / 237,96
VML6-2 / VML6-5	2	50	алюміній	200 / 500	262,16 / 279,44
VML6-2 F / VML6-5 F	2	50	алюміній	200 / 500	308,16 / 325,44
VML7-2 / VML7-3	2 1/2	65	алюміній	200 / 360	500,02 / 591,96
VML8-2 / VML8-3	3	80	алюміній	200 / 360	634,58 / 749,40



Ціна на клапани для повітря, біогазу – за запитом. Постачаємо газові регулюючі мультиблоки серії VMM, які є комбінацією з двох або трьох електромагнітних клапанів в одному корпусі. Детальна інформація за запитом.

Клапани для газу і повітря з гідравлічним електроприводом VMH

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P _{max} , бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VMH7	2 1/2	65	алюміній	1,6	922
VMH8	3	80	алюміній	1,6	972
VMH9	4	100	алюміній	1,3	1218
VMH93	5	125	алюміній	0,5	1950
VMH95	6	150	алюміній	0,5	1998
VMH98	8	200	алюміній	0,2	3488



Ціна на клапани для біогазу – за запитом.

Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

Автоматичні нормально закриті клапани для повітря

Швидке відкриття/ Швидке закриття

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P max, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VRA02	3/8	10	алюміній	0,2	90,28
VRA12	1/2	15	алюміній	0,2	90,28
VRA22	3/4	20	алюміній	0,2	101,44
VRA32	1	25	алюміній	0,2	103,42
VRA352	1 1/4	32	алюміній	0,5	151,92
VRA42	1 1/2	40	алюміній	0,2	153,08
VRA62	2	50	алюміній	0,2	245,40
VRA72T	2 1/2	65	алюміній	0,2	504,80
VRA42F	1 1/2	DN40	алюміній	0,2	199,08
VRA62F	2	DN50	алюміній	0,2	291,40
VRA72	2 1/2	DN65	алюміній	0,5	504,80
VRA82	3	DN80	алюміній	0,2	625,16

Повільне відкриття / Швидке закриття

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P max, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VLA02	3/8	10	алюміній	0,2	121,54
VLA12	1/2	15	алюміній	0,2	122,84
VLA22	3/4	20	алюміній	0,2	149,58
VLA32	1	25	алюміній	0,2	154,26
VLA352	1 1/4	32	алюміній	0,5	201,00
VLA42	1 1/2	40	алюміній	0,2	204,50
VLA62	2	50	алюміній	0,2	264,10
VLA72T	2 1/2	65	алюміній	0,2	542,20
VLA42F	1 1/2	DN40	алюміній	0,2	250,50
VLA62F	2	DN50	алюміній	0,2	310,10
VLA72	2 1/2	DN65	алюміній	0,5	542,20
VLA82	3	DN80	алюміній	0,2	682,42



Повільне відкриття / Повільне закриття

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P max, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VTA02	3/8	10	алюміній	0,2	144,34
VTA12	1/2	15	алюміній	0,2	145,64
VTA22	3/4	20	алюміній	0,2	173,52
VTA32	1	25	алюміній	0,2	178,20
VTA352	1 1/4	32	алюміній	0,5	224,94
VTA42	1 1/2	40	алюміній	0,2	228,44
VTA62	2	50	алюміній	0,2	288,04
VTA72T	2 1/2	65	алюміній	0,2	566,14
VTA42F	1 1/2	DN40	алюміній	0,2	274,44
VTA62F	2	DN50	алюміній	0,2	334,04
VTA72	2 1/2	DN65	алюміній	0,5	566,14
VTA82	3	DN80	алюміній	0,2	706,36

Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

Фільтри газові **Elektrogas** (Італія)

Модель		Діаметр		Ступінь фільтрації	Ціна, у. о.	
2 бар	6 бар	дюйм	мм		Рвх до 2 бар	Рвх до 6 бар
FGS12	FGS16	1/2	15	30 мкм (50 мкм для FGS1, FGS2)	5,98	7,02
FG12	FG16	1/2	15		15,06	16,20
FGS22	FGS26	3/4	20		5,98	7,02
FG22	FG26	3/4	20		15,06	16,20
FGS32	FGS36	1	25		15,06	16,20
FG32	FG36	1	25		22,00	23,16
FG352	FG356	1 1/4	32		22,00	23,16
FGS42	FGS46	1 1/2	40		22,00	23,16
FG42	FG46	1 1/2	40		40,26	41,26
FG62	FG66	2	50		40,26	41,26
FG42F	FG46F	1 1/2	DN 40		90,26	91,26
FG62F	FG66	2	DN 50		90,26	91,26
FG72A	FG76A	2 1/2	DN 65		182,84	192,08
FG82A	FG86A	3	DN 80		182,84	192,08
FG92A	FG96A	4	DN 100		243,00	263,82
FG932A	FG936A	5	DN 125		497,56	520,70
FG952A	FG956A	6	DN 150		497,56	520,70
FG982A	FG986A	8	DN 200		983,54	1157,10
FG9102A	FG9106A	10	DN 250		1851,36	1967,08
FG9122A	FG9126A	12	DN 300		2198,50	2429,92

Автоматизовані батерфляї для повітря та газу **Elettromeccanica DELTA** (Італія)

Модель	Коротка характеристика	Приєднання, мм	Ціна*, у.о.
VF4	Матеріал корпусу: нержавіюча сталь . AISI Максимальна температура середовища: 60 °C Максимальний робочий тиск: 0,5 бар Тип газу: повітря та неагресивних газів	DN40	77,44
VF6		DN50	85,46
VF7		DN65	98,80
VF8		DN80	106,82
VF9		DN100	117,50
VF93		DN125	133,52
VF95	Для підключення до актюатора потрібен адаптер	DN150	152,22
Адаптери для VF			
set S	для SR-SL-ST+VF		28,94
set M	для MZ+VF		25,46
set L	Ручка		20,84
VFH4	Матеріал корпусу: чавун GGG Максимальна температура середовища: 450 °C Максимальний робочий тиск: 0,15 бар Тип газу: гаряче повітря та чадні газу	DN40	107,86
VFH6		DN50	119,22
VFH7		DN65	130,56
VFH8		DN80	139,08
VFH9		DN100	171,00
VFH93		DN125	312,36
VFH95	DN150	329,46	
Адаптери для VFH			
set MH	для MZ+VFH		11,58
set LH	Ручка		20,84
Соленоїдні актюатори для батерфляїв			
SR4	до VF8-VFH7		274,04
SL4	повільно. до VF8-VFH7		369,96
ST4	повільно-повільно		393,30
SR8	до VF95-VFH8		342,56
SL8	повільно. до VF95-VFH8		438,48
ST8	повільно – повільно		461,70
Сервомотор для батерфляїв			
MZ5			433,20
Реле тиску			
PSG			30,22
Індикатор закритого положення			
PCS, 600 mbar			51,30
6PCS, 6 bar			59,28



Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.