

Клапани електромагнітні газові **Giuliani Anello** (Італія)

Нормально відкриті з ручним перезавпуском

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Ціна, у.о.	
	дюйм	мм		Р до 0,5 бар	Р до 6 бар
MSVO12	1/2	15	латунь	38,19	41,80
MSVO34	3/4	20	латунь	39,60	44,88
MSVO100	1	25	латунь	50,60	60,28
MSV12	1/2	15	алюміній	50,60	73,48
MSV34	3/4	20	алюміній	56,32	80,52
MSV100	1	25	алюміній	56,32	80,52
MSV114	1 1/4	32	алюміній	69,52	94,16
MSV112	1 1/2	40	алюміній	69,52	94,16
MSV200	2	50	алюміній	106,48	131,12
MSV212	2 1/2	65	алюміній	367,84	443,52
MSV300	3	80	алюміній	379,28	447,04
MSV400	4	100	алюміній	496,32	590,48
MSV500	5	125	алюміній	1144,00	1408,00
MSV600	6	150	алюміній	1144,00	1408,00
MSV800	8	200	алюміній	2921,60	3599,20
MSV1200	12	300	алюміній	6494,40	8104,80



Нормально закриті з ручним перезавпуском

EVO15	1/2	15	латунь	46,64	49,72
EVO20	3/4	20	латунь	48,40	51,48
EVO25	1	25	латунь	58,52	63,36
EV15	1/2	15	алюміній	52,80	77,44
EV20	3/4	20	алюміній	59,40	83,16
EV25	1	25	алюміній	59,40	83,16
EV32	1 1/4	32	алюміній	84,48	117,04
EV40	1 1/2	40	алюміній	84,48	117,04
EV50	2	50	алюміній	118,80	146,08
EV65	2 1/2	65	алюміній	372,24	447,92
EV80	3	80	алюміній	384,56	453,20
EV100	4	100	алюміній	501,60	596,64
EV125	5	125	алюміній	1152,80	1416,80
EV150	6	150	алюміній	1152,80	1416,80
EV200	8	200	алюміній	3344,00	4188,80
EV300	12	300	алюміній	7471,20	9336,80



Автоматичні нормально закриті для систем регулювання та безпеки

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Рмакс, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
Швидке відкриття, без налаштування витрати					
GSAVO15 / GSAVO15/08B	1/2	15	латунь	0,2 / 0,8	30,98 / 42,68
GSAV15/02B	1/2	15	алюміній	0,2	49,72
GSAV20/02B	3/4	20	алюміній	0,2	79,20
GSAV25/02B	1	25	алюміній	0,2	79,20
Швидке відкриття, налаштування витрати					
GSAV15R	1/2	15	алюміній	0,5	79,20
GSAV20R / GSAV202R	3/4	20	алюміній	0,5 / 0,2	102,08 / 122,32
GSAV25R / GSAV252R	1	25	алюміній	0,5 / 0,2	102,08 / 122,32
GSAV32R / GSAV322R	1 1/4	32	алюміній	0,5 / 0,2	216,48 / 164,56
GSAV40R / GSAV402R	1 1/2	40	алюміній	0,5 / 0,2	216,48 / 154,56
GSAV50R / GSAV502R	2	50	алюміній	0,5 / 0,2	292,16 / 208,56
Повільне відкриття , налаштування часу відкриття і витрати					
GSAV202L	3/4	20	алюміній	0,2	232,32
GSAV252L	1	25	алюміній	0,2	232,32
GSAV322L	1 1/4	32	алюміній	0,2	278,08
GSAV402L	1 1/2	40	алюміній	0,2	278,08
GSAV502L	2	50	алюміній	0,2	327,36
GHAV65	2 1/2	65	алюміній	1	1091,20
GHAV80	3	80	алюміній	1	1100,00
GHAV100	4	100	алюміній	1	1548,80
GHAV125	5	125	алюміній	1	2481,60
GHAV150	6	150	алюміній	1	2516,80



Стандартне виконання на 220 В, за запитом 24 або 12 В постійної або змінної напруги.

Також можлива поставка здвоєних електромагнітних клапанів серії AMSV, інформація за запитом.

Прайс в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

Клапани електромагнітні для нафтопродуктів **Giuliani Anello** (Італія)

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Рмакс, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
SV20	3/4	20	алюміній	8	245,61
SV25	1	25	алюміній	8	245,61
SV32	1 1/4	32	алюміній	8	262,86
SV40	1 1/2	40	алюміній	8	262,86
SV50	2	50	алюміній	8	302,72

Стабілізатори тиску газу **Giuliani Anello** (Італія)

Модель	Р вх. макс, мбар	Р вих., мбар*	Діаметр	Фільтр	Ціна, у.о.
FGD15	200	10...30	1/2"	+	44,88
FGD20	200	10...30	3/4"	+	44,88
FGD25	200	10...30	1"	+	44,88
FGD32	200	10...30	1"1/4	+	92,40
FGD40	200	10...30	1"1/2	+	92,40
FGD50	200	10...35	2"	+	236,72
FGDR/COM15	500	20...55	1/2"	+	31,68
FGDR/COM20	500	20...55	3/4"	+	31,68
FGDR15	500	10...30	1/2"	+	50,60
FGDR20	500	10...30	3/4"	+	50,60
FGDR25	500	10...30	1"	+	50,60
FGDR32	500	10...30	1"1/4	+	100,32
FGDR40	500	10...30	1"1/2	+	100,32
FGDR50/40	500	10...30	2"	+	119,68
FGDR50	500	10...35	2"	+	262,24
STR65D/CE	500	9...25	DN65	-	484,00
STR80D/CE	500	9...25	DN80	-	510,40
STR100D/CE	500	15...45	DN100	-	920,48
STR125D/CE	500	15...45	DN125	-	4092,00
STR150D/CE	500	15...45	DN150	-	4092,00
FG1B15	1000	10...30	1/2"	+	57,64
FG1B20	1000	10...30	3/4"	+	57,64
FG1B25	1000	10...30	1"	+	57,64
FG1B32	1000	10...25	1"1/4	+	126,72
FG1B40	1000	10...25	1"1/2	+	126,72
FG1B50/40	1000	10...25	2"	+	152,24
FG1B50	1000	10...35	2"	+	290,40
ST1B65	1000	10...30	DN65	-	574,64
ST1B80	1000	10...30	DN80	-	607,20
ST1B100	1000	10...40	DN100	-	950,40
ST1B125 / 150	1000	10...40	DN125 / 150	-	4769,60
ST4B20 / 25	4000	10...25	3/4" / 1"	-	164,56
ST4B32 / 40	4000	10...25	1"1/4 / 1"1/2	-	174,24
ST4B50	4000	10...30	2"	-	325,60



* Для стабілізаторів з Рвх. макс = 200 / 500 / 1000 / 4000 мбар Рвих может достигать 160 / 350 / 450 / 450 мбар, при цьому замовляється нестандартна пружина, що дещо збільшує ціну.

Регулятори співвідношення тиску повітря/газ **Giuliani Anello** (Італія)

Модель	Р вх. макс, мбар	Р упр. пов., мбар	Діаметр	Ціна, у.о.
GAVR15 / 20 / 25	200	2 - 120	1/2" / 3/4" / 1"	77,44
GAVR32 / 40			1"1/4 / 1"1/2	138,42
GAVR50/40			2"	166,50
GAVR50			2"	332,99
VRGA65			DN 65	627,26
VRGA80			DN 80	685,34
VRGA100			DN 100	1132,56

Клапани запобіжні (скидні) **Giuliani Anello** (Італія)

Технічні параметри	Модель	Діаметр, мм	Ціна, у.о.
Рвх макс = 6 бар Рвих = 30 - 130 мбар (red); 80 - 600 мбар (blue) t = -10 °C ... + 60 °C	MS20 / 25, red	20 / 25	65,82
	MS20 / 25, blue	20 / 25	65,82



Прайс в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

Вставки компенсуючі антивібраційні **Giuliani Anello** (Італія)

Технічні параметри	Модель	Діаметр	Ціна, у.о.
Корпус: нержавіюча сталь Рроб = 3 бара t = -20 °C ... + 60 °C	GA1556	1/2	25,52
	GA1544	3/4	31,33
	GA1545	1	37,49
	GA1546	1 1/4	41,36
	GA1547	1 1/2	48,40
	GA1548	2	58,08
	GAF212	DN 65	143,44
	GAF300	DN 80	190,96
	GAF400	DN 100	194,48
	GAF500	DN 125	430,32
	GAF600	DN 150	483,12



Технічні параметри	Модель	Діаметр	Ціна, у.о.
Корпус: нержавіюча сталь Рроб = 0,5 бара t = -20 °C ... + 60 °C	GDA15	1/2	10,91
	GDA20	3/4	12,85
	GDA25	1	16,02
	GDA32	1 1/4	21,82
	GDA40	1 1/2	24,29
	GDA50	2	34,32
	GDA65	DN 65	66,00
	GDA80	DN 80	82,72
	GDA100	DN 100	102,96

Фільтри газові **Giuliani Anello** (Італія)

Модель	Діаметр, мм	Ступінь фільтрації	Ціна, у.о.	
			Рвх до 6 бар	
70684 / 70685 / 70686	25 / 32 / 40	5 мкм	143,44	
70687	50		166,32	
Фланцеве з'єднання				
70603F/CE	1 1/2	DN40	50 мкм	111,76
70631F/CE	2	DN50		138,16
70610F/CE	2 1/2	DN 65		183,04
70620F/CE	3	DN 80		220,88
70640F/CE	4	DN 100		339,68
70650F/CE	5	DN 125		507,76
70660F/CE	6	DN 150		536,80



Модель	Діаметр		Ступінь фільтрації	Ціна, у.о.	
	дюйм	мм		Р до 1 бар	Р до 6 бар
Муфтовое соединение					
70609/СЕ компакт 0,5 бар	1/2	15	50 мкм	7,92	-
70608/СЕ компакт 0,5 бар	3/4	20		7,92	-
70611	1/2	15	50 мкм	21,30	24,99
70612	3/4	20		21,30	24,99
70602	1	25		28,51	32,03
70604	1 1/4	32		28,51	32,03
70603	1 1/2	40		28,51	32,03
70631	2	50		42,68	52,80



Прайс в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.