

Клапаны электромагнитные газовые **Giuliani Anello** (Италия)

Нормально открытые с ручным взводом

Модель	Диаметр		Материал корпуса	Цена, у.е.	
	дюйм	мм		Р до 0,5 бар	Р до 6 бар
MSVO12	1/2	15	латунь	38,19	41,80
MSVO34	3/4	20	латунь	39,60	44,88
MSVO100	1	25	латунь	50,60	60,28
MSV12	1/2	15	алюминий	50,60	73,48
MSV34	3/4	20	алюминий	56,32	80,52
MSV100	1	25	алюминий	56,32	80,52
MSV114	1 1/4	32	алюминий	69,52	94,16
MSV112	1 1/2	40	алюминий	69,52	94,16
MSV200	2	50	алюминий	106,48	131,12
MSV212	2 1/2	65	алюминий	367,84	443,52
MSV300	3	80	алюминий	379,28	447,04
MSV400	4	100	алюминий	496,32	590,48
MSV500	5	125	алюминий	1144,00	1408,00
MSV600	6	150	алюминий	1144,00	1408,00
MSV800	8	200	алюминий	2921,60	3599,20
MSV1200	12	300	алюминий	6494,40	8104,80



Нормально закрытые с ручным взводом

EVO15	1/2	15	латунь	46,64	49,72
EVO20	3/4	20	латунь	48,40	51,48
EVO25	1	25	латунь	58,52	63,36
EV15	1/2	15	алюминий	52,80	77,44
EV20	3/4	20	алюминий	59,40	83,16
EV25	1	25	алюминий	59,40	83,16
EV32	1 1/4	32	алюминий	84,48	117,04
EV40	1 1/2	40	алюминий	84,48	117,04
EV50	2	50	алюминий	118,80	146,08
EV65	2 1/2	65	алюминий	372,24	447,92
EV80	3	80	алюминий	384,56	453,20
EV100	4	100	алюминий	501,60	596,64
EV125	5	125	алюминий	1152,80	1416,80
EV150	6	150	алюминий	1152,80	1416,80
EV200	8	200	алюминий	3344,00	4188,80
EV300	12	300	алюминий	7471,20	9336,80



Автоматические нормально закрытые для систем регулирования и безопасности

Модель	Диаметр		Материал корпуса	Рмакс, бар	Цена, у.е.
	дюйм	мм			
Быстрое открытие, без настройки расхода					
GSAVO15 / GSAVO15/08B	1/2	15	латунь	0,2 / 0,8	30,98 / 42,68
GSAV15/02B	1/2	15	алюминий	0,2	49,72
GSAV20/02B	3/4	20	алюминий	0,2	79,20
GSAV25/02B	1	25	алюминий	0,2	79,20
Быстрое открытие, настройка расхода					
GSAV15R	1/2	15	алюминий	0,5	79,20
GSAV20R / GSAV202R	3/4	20	алюминий	0,5 / 0,2	102,08 / 122,32
GSAV25R / GSAV252R	1	25	алюминий	0,5 / 0,2	102,08 / 122,32
GSAV32R / GSAV322R	1 1/4	32	алюминий	0,5 / 0,2	216,48 / 164,56
GSAV40R / GSAV402R	1 1/2	40	алюминий	0,5 / 0,2	216,48 / 154,56
GSAV50R / GSAV502R	2	50	алюминий	0,5 / 0,2	292,16 / 208,56
Медленное открытие, настройка времени открытия и расхода					
GSAV202L	3/4	20	алюминий	0,2	232,32
GSAV252L	1	25	алюминий	0,2	232,32
GSAV322L	1 1/4	32	алюминий	0,2	278,08
GSAV402L	1 1/2	40	алюминий	0,2	278,08
GSAV502L	2	50	алюминий	0,2	327,36
GHAV65	2 1/2	65	алюминий	1	1091,20
GHAV80	3	80	алюминий	1	1100,00
GHAV100	4	100	алюминий	1	1548,80
GHAV125	5	125	алюминий	1	2481,60
GHAV150	6	150	алюминий	1	2516,80



Стандартное исполнение на 220 В, по запросу 24 или 12 В постоянного или переменного тока.

Также возможна поставка сдвоенных электромагнитных клапанов серии AMSV, информация по запросу.

Прайс в у.е. с НДС. 1 у.е. = 1 Евро. Оплата в гривне по коммерческому курсу.

Клапаны электромагнитные для нефтепродуктов **Giuliani Anello** (Италия)

Модель	Диаметр		Материал корпуса	Р _{макс} , бар	Цена, у.е.
	дюйм	мм			
SV20	3/4	20	алюминий	8	245,61
SV25	1	25	алюминий	8	245,61
SV32	1 1/4	32	алюминий	8	262,86
SV40	1 1/2	40	алюминий	8	262,86
SV50	2	50	алюминий	8	302,72

Стабилизаторы давления газа **Giuliani Anello** (Италия)

Модель	Р _{вх.} макс, мбар	Р _{вых.} , мбар*	Диаметр	Фильтр	Цена, у.е.
FGD15	200	10...30	1/2"	+	44,88
FGD20	200	10...30	3/4"	+	44,88
FGD25	200	10...30	1"	+	44,88
FGD32	200	10...30	1"1/4	+	92,40
FGD40	200	10...30	1"1/2	+	92,40
FGD50	200	10...35	2"	+	236,72
FGDR/COM15	500	20...55	1/2"	+	31,68
FGDR/COM20	500	20...55	3/4"	+	31,68
FGDR15	500	10...30	1/2"	+	50,60
FGDR20	500	10...30	3/4"	+	50,60
FGDR25	500	10...30	1"	+	50,60
FGDR32	500	10...30	1"1/4	+	100,32
FGDR40	500	10...30	1"1/2	+	100,32
FGDR50/40	500	10...30	2"	+	119,68
FGDR50	500	10...35	2"	+	262,24
STR65D/CE	500	9...25	DN65	-	484,00
STR80D/CE	500	9...25	DN80	-	510,40
STR100D/CE	500	15...45	DN100	-	920,48
STR125D/CE	500	15...45	DN125	-	4092,00
STR150D/CE	500	15...45	DN150	-	4092,00
FG1B15	1000	10...30	1/2"	+	57,64
FG1B20	1000	10...30	3/4"	+	57,64
FG1B25	1000	10...30	1"	+	57,64
FG1B32	1000	10...25	1"1/4	+	126,72
FG1B40	1000	10...25	1"1/2	+	126,72
FG1B50/40	1000	10...25	2"	+	152,24
FG1B50	1000	10...35	2"	+	290,40
ST1B65	1000	10...30	DN65	-	574,64
ST1B80	1000	10...30	DN80	-	607,20
ST1B100	1000	10...40	DN100	-	950,40
ST1B125 / 150	1000	10...40	DN125 / 150	-	4769,60
ST4B20 / 25	4000	10...25	3/4" / 1"	-	164,56
ST4B32 / 40	4000	10...25	1"1/4 / 1"1/2	-	174,24
ST4B50	4000	10...30	2"	-	325,60



* Для стабилизаторов с Р_{вх.} макс = 200 / 500 / 1000 / 4000 мбар Р_{вых.} может достигать 160 / 350 / 450 / 450 мбар, при этом заказывается нестандартная пружина, что несколько увеличивает цену.

Регуляторы соотношения давления воздух/газ **Giuliani Anello** (Италия)

Модель	Р _{вх.} макс, мбар	Р _{упр. возд.} , мбар	Диаметр	Цена, у.е.
GAVR15 / 20 / 25	200	2 - 120	1/2" / 3/4" / 1"	77,44
GAVR32 / 40			1"1/4 / 1"1/2	138,42
GAVR50/40			2"	166,50
GAVR50			2"	332,99
VRGA65			DN 65	627,26
VRGA80			DN 80	685,34
VRGA100			DN 100	1132,56

Клапаны предохранительные (сбросные) **Giuliani Anello** (Италия)

Технические параметры	Модель	Диаметр, мм	Цена, у.е.
Р _{вх.} макс = 6 бар Р _{вых.} = 30 - 130 мбар (red); 80 - 600 мбар (blue) t = -10 °C ... +60 °C	MS20 / 25, red	20 / 25	65,82
	MS20 / 25, blue	20 / 25	65,82



Прайс в у.е. с НДС. 1 у.е. = 1 Евро. Оплата в гривне по коммерческому курсу.

Вставки компенсирующие антивибрационные **Giuliani Anello** (Италия)

Технические параметры	Модель	Диаметр	Цена, у.е.
Корпус: нержавеющая сталь P _{раб} = 3 бара t = -20 °C ... + 60 °C	GA1556	1/2	25,52
	GA1544	3/4	31,33
	GA1545	1	37,49
	GA1546	1 1/4	41,36
	GA1547	1 1/2	48,40
	GA1548	2	58,08
	GAF212	DN 65	143,44
	GAF300	DN 80	190,96
	GAF400	DN 100	194,48
	GAF500	DN 125	430,32
	GAF600	DN 150	483,12



Технические параметры	Модель	Диаметр	Цена, у.е.
Корпус: нержавеющая сталь P _{раб} = 0,5 бара t = -20 °C ... + 60 °C	GDA15	1/2	10,91
	GDA20	3/4	12,85
	GDA25	1	16,02
	GDA32	1 1/4	21,82
	GDA40	1 1/2	24,29
	GDA50	2	34,32
	GDA65	DN 65	66,00
	GDA80	DN 80	82,72
	GDA100	DN 100	102,96

Фильтры газовые **Giuliani Anello** (Италия)

Модель	Диаметр, мм	Степень фильтрации	Цена, у.е.	
			Рвх до 6 бар	
70684 / 70685 / 70686	25 / 32 / 40	5 мкм	143,44	
70687	50		166,32	
Фланцевое соединение				
70603F/CE	1 1/2	DN40	50 мкм	111,76
70631F/CE	2	DN50		138,16
70610F/CE	2 1/2	DN 65		183,04
70620F/CE	3	DN 80		220,88
70640F/CE	4	DN 100		339,68
70650F/CE	5	DN 125		507,76
70660F/CE	6	DN 150		536,80



Модель	Диаметр		Степень фильтрации	Цена, у.е.	
	дюйм	мм		Р до 1 бар	Р до 6 бар
Муфтовое соединение					
70609/СЕ компакт 0,5 бар	1/2	15	50 мкм	7,92	-
70608/СЕ компакт 0,5 бар	3/4	20		7,92	-
70611	1/2	15	50 мкм	21,30	24,99
70612	3/4	20		21,30	24,99
70602	1	25		28,51	32,03
70604	1 1/4	32		28,51	32,03
70603	1 1/2	40		28,51	32,03
70631	2	50		42,68	52,80



Прайс в у.е. с НДС. 1 у.е. = 1 Евро. Оплата в гривне по коммерческому курсу.